

sound absorbing



CODUTTI



CODUTTI
collezioni collections

codutti

L'ufficio rappresenta la tua identità, il percorso che stai compiendo e i valori che ti accompagnano. Comfort, tecnologia e funzionalità contribuiscono al tuo benessere e facilitano la riuscita delle attività che ti vedono protagonista nella vita lavorativa. Noi di Codutti, dal 1954 artigiani e industriali insieme, creiamo soluzioni d'arredo per ufficio di alta gamma con l'attenzione e la cura frutto di oltre sessant'anni di esperienza nella produzione e nel design made in Italy, per le aziende, per gli studi professionali e i progetti contract, anche sui mercati internazionali.

Tutte le nostre collezioni – dagli arredi direzionali agli operativi, dalle sedute alle pareti divisorie – nascono dall'unione di artigianalità e innovazione tecnologica e si contraddistinguono dall'alto livello di qualità e cura del dettaglio propri del marchio Codutti. La flessibilità per noi è un valore: prendiamo in carico i tuoi progetti e siamo al tuo fianco nel fornire soluzioni personalizzate che superano le tue aspettative. Un ufficio unico e coinvolgente, che ti emoziona ogni giorno.

Your office shows who you are, what your journey is and your principles are. Comfort, Technology and Functionality: all contribute to your wellness and make easier those tasks that see you as the main actor in your daily business life. We at Codutti have been both craftsmen and industrialists since 1954; we create design solutions for the highline office, paying the attention for the detail we have learned from more than sixty years of experience with the made in Italy production and design. It's for companies, for professionals and contract projects, also on global markets. All our collections - from the executive to the operative office, from the chairs to the partition walls - are born from the union between craftsmanship and technology innovation, and stand out thanks to high quality level and care for details, which has always been the main distinction of the Codutti brand. We believe flexibility is an added value: we take in your project requests and stand at your side to give you customized solutions that go beyond your expectations. A unique appealing office that excites you day after day.



STYLE, ACOUSTICS AND COMFORT

Gioia per i sensi

I pannelli fonoassorbenti Codutti Custom sintetizzano l'efficace combinazione fra tecnologia ed estetica, in una soluzione decorativa antiriverbero che arreda con eleganza e rende piacevole la permanenza negli ambienti indoor. La cucitura artigianale sul perimetro del tessuto ne esalta lo stile.

Joy to the senses

Codutti Custom sound absorbing panels are the perfect combination between technology and aesthetics, a decorative solution against acoustics reverberation which brings elegance and comfort to your indoor spaces. The design is enhanced by the artisanal stitching around the perimeter.



CODUTTI CUSTOM WALL Applicazione a parete Wall application	PAG. 10
CODUTTI CUSTOM CEILING Applicazione a soffitto Ceiling application	PAG. 20
CODUTTI CUSTOM BAFFLE Applicazione a soffitto Baffle Baffle application	PAG. 30
CODUTTI CUSTOM DESK Applicazione a scrivania Desk application	PAG. 42
CODUTTI CUSTOM COMPOSITION Esempi di composizione Composition examples	PAG. 46
CODUTTI CUSTOM INKJET Stampa inkjet su tessuto Fabric inkjet printed	PAG. 51



CODUTTI
CUSTOM

Comfort contemporaneo

I pannelli fonoassorbenti Codutti Technik rispondono al bisogno di comfort con soluzioni pratiche e immediate al problema del riverbero acustico. Il tessuto in poliestere Trevira CS avvolge ed esalta le forme di Codutti Technik donando un look creativo e versatile, in stile contemporaneo.

Contemporary comfort

Codutti Technik sound absorption panels respond to the need for comfort, providing practical and immediate solutions to acoustics reverberation. Trevira CS polyester fabric wraps and complements Codutti Technik shapes, offering a contemporary, creative and versatile look.



CODUTTI TECHNIK WALL

Applicazione a parete
Wall application

PAG. 14

CODUTTI TECHNIK CEILING

Applicazione a soffitto
Ceiling application

PAG. 24

CODUTTI TECHNIK BAFFLE

Applicazione a soffitto Baffle
Baffle application

PAG.34

CODUTTI TECHNIK STANDING

Separè da ambientazione
Free standing application

PAG. 40

CODUTTI TECHNIK DESK

Applicazione a scrivania
Desk application

PAG. 44

CODUTTI TECHNIK COMPOSITION

Esempi di composizione
Composition examples


PAG. 48

CODUTTI TECHNIK INKJET

Stampa inkjet su tessuto
Fabric inkjet printed

PAG. 51

CODUTTI
TECHNIK



WALL • CODUTTI CUSTOM

Applicazione a parete / Wall application



AFW - Square

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFW50A01	600 x 600	50	0,36	1,70	220
AFW50A02	1000 x 1000	50	1,00	4,20	387
AFW50A03	1200 x 1200	50	1,44	5,90	426



AFW - Rectangle

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFW50B01	400 x 1000	50	0,40	1,85	258
AFW50B02	500 x 1000	50	0,50	2,25	297
AFW50B03	600 x 1200	50	0,72	3,10	349




AFW - Stick

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFW50C01	200 x 1200	50	0,24	1,20	207
AFW50C02	250 x 1200	50	0,30	1,40	207
AFW50C03	300 x 1200	50	0,36	1,65	207
AFW50C04	200 x 1800	50	0,36	1,70	271
AFW50C05	250 x 1800	50	0,45	2,05	271
AFW50C06	300 x 1800	50	0,54	2,85	271



AFW - Equilateral triangle

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFW50D01	600 x 600 x 600	50	0,16	0,85	207
AFW50D02	1000 x 1000 x 1000	50	0,43	1,70	334
AFW50D03	1200 x 1200 x 1200	50	0,62	2,70	375




AFW - Rectangle triangle

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFW50E01	500 x 1000 x 1120	50	0,25	1,50	297
AFW50E02	600 x 1200 x 1340	50	0,36	1,70	323



AFW - Hexagon

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFW50F01	600	50	0,23	1,20	220
AFW50F02	1000	50	0,65	2,90	362



WALL • CODUTTI CUSTOM

Applicazione a parete / Wall application



AFW - Circle

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFW50G01	600	50	0,28	1,40	220
AFW50G02	1000	50	0,79	3,40	375



AFW - Semicircle

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFW50H01	600	50	0,14	0,70	168
AFW50H02	1000	50	0,40	1,70	284



AFW - Tailor

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFW50I01	750x360x185x250x430	50	0,16	0,60	258



AFW - Wall application

Applicazione a parete con gancio
Wall mechanical fixing


CODICE CODE	Fissaggi a parete Wall fixing	Materiale Material	Peso Kit (kg) Kit Weight (kg)	€/kit
AFWKSA02	2	Acciaio inox Stainless steel	0,015	13
AFWKSA03	3	Acciaio inox Stainless steel	0,025	20
AFWKSA04	4	Acciaio inox Stainless steel	0,030	26



AFW - Wall application

Applicazione a parete con magnete in neodimio
Wall magnet fixing

CODICE CODE	Fissaggi a parete Wall fixing	Materiale Material	Peso Kit (kg) Kit Weight (kg)	€/kit
AFWKMA01	1	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,30	13
AFWKMA02	2	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,60	26
AFWKMA03	3	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,90	39
AFWKMA04	4	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	1,20	52



WALL • CODUTTI TECHNIK

Applicazione a parete / Wall application



ANW - Square

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50A01	300 x 300	50	0,09	2,00	142
ANW50A02	600 x 600	50	0,36	3,90	220
ANW50A03	1000 x 1000	50	1,00	7,40	297
ANW50A04	1200 x 1200	50	1,44	9,50	334

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50B01	300 x 300	50	0,09	0,70	104
ANW50B02	600 x 600	50	0,36	1,80	194
ANW50B03	1000 x 1000	50	1,00	4,00	246
ANW50B04	1200 x 1200	50	1,44	5,50	271

ANW - Rectangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50C01	500 x 1000	50	0,50	5,00	233
ANW50C02	600 x 1200	50	0,72	6,50	246
ANW50C03	600 x 1800	50	1,08	8,70	334

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50D01	500 x 1000	50	0,50	2,50	194
ANW50D02	600 x 1200	50	0,72	3,30	220
ANW50D03	600 x 1800	50	1,08	4,50	310

ANW - Stick

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50E01	200 x 1200	50	0,24	4,20	194
ANW50E02	250 x 1200	50	0,30	4,40	220
ANW50E03	300 x 1200	50	0,36	4,80	310
ANW50E04	200 x 1800	50	0,36	6,00	207
ANW50E05	250 x 1800	50	0,45	6,30	207
ANW50E06	300 x 1800	50	0,54	6,70	207

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50F01	200 x 1200	50	0,24	1,80	142
ANW50F02	250 x 1200	50	0,30	2,00	142
ANW50F03	300 x 1200	50	0,36	2,20	142
ANW50F04	200 x 1800	50	0,36	2,50	194
ANW50F05	250 x 1800	50	0,45	2,80	194
ANW50F06	300 x 1800	50	0,54	3,10	194


ANW - Equilateral triangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50G01	600 x 600 x 600	50	0,16	2,80	233
ANW50G02	1000 x 1000 x 1000	50	0,43	5,00	310
ANW50G03	1200 x 1200 x 1200	50	0,62	6,20	349

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50H01	600 x 600 x 600	50	0,16	1,20	194
ANW50H02	1000 x 1000 x 1000	50	0,43	2,30	271
ANW50H03	1200 x 1200 x 1200	50	0,62	3,00	310



WALL • CODUTTI TECHNIK

Applicazione a parete / Wall application



ANW - Rectangle triangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50I01	500 x 1000 x 1120	50	0,25	4,10	258
ANW50I02	600 x 1200 x 1340	50	0,36	5,00	284

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50L01	500 x 1000 x 1120	50	0,25	1,70	258
ANW50L02	600 x 1200 x 1340	50	0,36	2,30	284

ANW - Hexagon

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50M01	600	50	0,23	3,00	284
ANW50M02	1000	50	0,65	5,50	362

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50N01	600	50	0,23	1,40	233
ANW50N02	1000	50	0,65	2,80	310

ANW - Circle

Struttura integrata ^ Integrated structure

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50P01	600	50	0,28	1,20	233
ANW50P02	1000	50	0,79	2,30	334

ANW - Semicircle

Struttura integrata ^ Integrated structure

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50Q01	600	50	0,14	0,60	168
ANW50Q02	1000	50	0,40	1,20	220


ANW - Tailor

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50R01	750x360x185x250x430	50	0,16	2,20	362

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANW50S01	750x360x185x250x430	50	0,16	0,60	310



WALL • CODUTTI TECHNIK

Applicazione a parete / Wall application



ANW - Wall application

Applicazione a parete con gancio
Wall mechanical fixing

CODICE CODE	Fissaggi a parete Wall fixing	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
ANWKA02	2	Acciaio Steel	0,02	13
ANWKA03	3	Acciaio Steel	0,03	20
ANWKA04	4	Acciaio Steel	0,04	26




ANW - Wall application

Applicazione a parete con magnete in neodimio
Wall magnet fixing

CODICE CODE	Fissaggi a parete Wall fixing	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
ANWKMA02	2	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,28	26
ANWKMA03	3	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,42	39
ANWKMA04	4	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,56	52
ANWKMA06	6	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,84	78





CEILING • CODUTTI CUSTOM

Applicazione a soffitto / Ceiling application



AFC- Square

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m ²) Area (m ²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFC50A01	600 x 600	50	0,36	1,70	220
AFC50A02	1000 x 1000	50	1,00	4,20	387
AFC50A03	1200 x 1200	50	1,44	5,90	426



AFC - Rectangle

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m ²) Area (m ²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFC50B01	400 x 1000	50	0,40	1,85	258
AFC50B02	500 x 1000	50	0,50	2,25	297
AFC50B03	600 x 1200	50	0,72	3,10	349



AFC - Stick

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m ²) Area (m ²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFC50C01	200 x 1200	50	0,24	1,20	207
AFC50C02	250 x 1200	50	0,30	1,40	207
AFC50C03	300 x 1200	50	0,36	1,65	207
AFC50C04	200 x 1800	50	0,36	1,70	271
AFC50C05	250 x 1800	50	0,45	2,05	271
AFC50C06	300 x 1800	50	0,54	2,85	271



AFC - Equilateral triangle

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m ²) Area (m ²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFC50D01	600 x 600 x 600	50	0,16	0,85	207
AFC50D02	1000 x 1000 x 1000	50	0,43	1,70	334
AFC50D03	1200 x 1200 x 1200	50	0,62	2,70	375




AFC - Rectangle triangle

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m ²) Area (m ²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFC50E01	500 x 1000 x 1120	50	0,25	1,50	297
AFC50E02	600 x 1200 x 1340	50	0,36	1,70	323



AFC - Hexagon

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m ²) Area (m ²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFC50F01	600	50	0,23	1,20	220
AFC50F02	1000	50	0,65	2,90	362



CEILING • CODUTTI CUSTOM

Applicazione a soffitto / Ceiling application




AFC - Circle



CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFC50G01	600	50	0,28	1,40	220
AFC50G02	1000	50	0,79	3,40	375

AFC - Semicircle



CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFC50H01	600	50	0,14	0,70	168
AFC50H02	1000	50	0,40	1,70	268


AFC - Tailor



CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFC50I01	750x360x185x250x430	50	0,16	0,60	258

AFC - Ceiling application

Applicazione in sospensione a soffitto con funi regolabili
Ceiling application with adjustable cables




CODICE CODE	Agganci a soffitto Ceiling fixing	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
AFCKCA01	1	Acciaio inox Stainless steel	0,15	39
AFCKCA02	2	Acciaio inox Stainless steel	0,30	46
AFCKCA03	3	Acciaio inox Stainless steel	0,45	39
AFCKCA04	4	Acciaio inox Stainless steel	0,60	52
AFCKCA06	6	Acciaio inox Stainless steel	0,90	78

AFC - Ceiling application

Applicazione in aderenza a soffitto con magneti in neodimio
Ceiling application with neodymium magnets



CODICE CODE	Agganci a soffitto Ceiling fixing	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
AFCKMA01	1 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,37 + (0,25)	39
AFCKMA02	2 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,74 + (0,25)	59
AFCKMA03	3 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	1,11 + (0,25)	71
AFCKMA04	4 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	1,48 + (0,25)	84
AFCKMA06	6 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	2,22 + (0,25)	104



CEILING • CODUTTI TECHNIK

Applicazione a soffitto / Ceiling application



ANC- Square

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50A01	300 x 300	50	0,09	2,00	142
ANC50A02	600 x 600	50	0,36	3,90	220
ANC50A03	1000 x 1000	50	1,00	7,40	297
ANC50A04	1200 x 1200	50	1,44	9,50	334

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50B01	300 x 300	50	0,09	0,70	104
ANC50B02	600 x 600	50	0,36	1,80	194
ANC50B03	1000 x 1000	50	1,00	4,00	246
ANC50B04	1200 x 1200	50	1,44	5,50	271

ANC - Rectangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50C01	500 x 1000	50	0,50	5,00	233
ANC50C02	600 x 1200	50	0,72	6,50	246
ANC50C03	600 x 1800	50	1,08	8,70	334

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50D01	500 x 1000	50	0,50	2,50	194
ANC50D02	600 x 1200	50	0,72	3,30	220
ANC50D03	600 x 1800	50	1,08	4,50	310

ANC - Stick

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50E01	200 x 1200	50	0,24	4,20	181
ANC50E02	250 x 1200	50	0,30	4,40	181
ANC50E03	300 x 1200	50	0,36	4,80	181
ANC50E04	200 x 1800	50	0,36	6,00	220
ANC50E05	250 x 1800	50	0,45	6,30	220
ANC50E06	300 x 1800	50	0,54	6,70	220

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50F01	200 x 1200	50	0,24	1,80	142
ANC50F02	250 x 1200	50	0,30	2,00	142
ANC50F03	300 x 1200	50	0,36	2,20	142
ANC50F04	200 x 1800	50	0,36	2,50	194
ANC50F05	250 x 1800	50	0,45	2,80	194
ANC50F06	300 x 1800	50	0,54	3,10	194


ANC - Equilateral triangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50G01	600 x 600 x 600	50	0,16	2,80	233
ANC50G02	1000 x 1000 x 1000	50	0,43	5,00	310
ANC50G03	1200 x 1200 x 1200	50	0,62	6,20	349

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50H01	600 x 600 x 600	50	0,16	1,20	194
ANC50H02	1000 x 1000 x 1000	50	0,43	2,30	271
ANC50H03	1200 x 1200 x 1200	50	0,62	3,00	310



CEILING • CODUTTI TECHNIK

Applicazione a soffitto / Ceiling application



ANC - Rectangle Triangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50I01	500 x 1000 x 1120	50	0,25	4,10	258
ANC50I02	600 x 1200 x 1340	50	0,36	5,00	284

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50L01	500 x 1000 x 1120	50	0,25	1,64	220
ANC50L02	600 x 1200 x 1340	50	0,36	2,30	246



ANC - Hexagon

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50M01	600	50	0,23	3,00	284
ANC50M02	1000	50	0,65	5,50	362

Struttura in legno ^ Wood structure


CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50N01	600	50	0,23	1,40	233
ANC50N02	1000	50	0,65	2,80	310



ANC - Circle

Struttura integrata ^ Integrated structure


CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50P01	600	50	0,28	1,20	233
ANC50P02	1000	50	0,79	2,30	334



ANC - Semicircle

Struttura integrata ^ Integrated structure

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50Q01	600	50	0,14	0,60	168
ANC50Q02	1000	50	0,40	1,20	220




ANC - Tailor

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50R01	750x360x185x250x430	50	0,16	4,20	362


Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANC50S01	750x360x185x250x430	50	0,16	2,00	310



CEILING • CODUTTI TECHNIK

Applicazione a soffitto / Ceiling application




False Ceiling

Pannello fonoassorbente per controsoffitti
False ceiling acoustic panel

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ACE50A01	595x595	50	0,35	0,80	59

ANC - Ceiling application

Applicazione in sospensione con funi regolabili
Ceiling application with adjustable cables



CODICE CODE	Agganci a soffitto Ceiling fixing	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
ANCKCA01	1	Acciaio inox Stainless steel	0,38	39
ANCKCA02	2	Acciaio inox Stainless steel	0,40	46
ANCKCA03	3	Acciaio inox Stainless steel	0,45	39
ANCKCA04	4	Acciaio inox Stainless steel	0,46	52
ANCKCA06	6	Acciaio inox Stainless steel	0,70	78


ANC - Ceiling application

Applicazione in aderenza a soffitto con magneti in neodimio
Ceiling application with neodymium magnets



CODICE CODE	Agganci a soffitto Ceiling fixing	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
ANCKMA02	2 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,47 + (0,09)	59
ANCKMA03	3 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,70 + (0,09)	71
ANCKMA04	4 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,93 + (0,09)	84
ANCKMA06	6 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	1,39 + (0,09)	117





BAFFLE • CODUTTI CUSTOM

Applicazione a baffle /Baffle application



AFB - Square

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFB50A01	600 x 600	50	0,36	1,40	220
AFB50A02	1000 x 1000	50	1,00	3,90	387
AFB50A03	1200 x 1200	50	1,44	5,50	426



AFB - Rectangle

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFB50B01	400 x 1000	50	0,40	1,60	258
AFB50B02	500 x 1000	50	0,50	1,70	297
AFB50B03	600 x 1200	50	0,72	2,10	349



AFB - Stick

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFB50C01	200 x 1200	50	0,24	1,00	207
AFB50C02	250 x 1200	50	0,30	1,20	207
AFB50C03	300 x 1200	50	0,36	1,40	207
AFB50C04	200 x 1800	50	0,36	1,40	271
AFB50C05	250 x 1800	50	0,45	1,80	271
AFB50C06	300 x 1800	50	0,54	2,20	271



AFB - Equilateral triangle

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFB50D01	600 x 600 x 600	50	0,16	0,70	207
AFB50D02	1000 x 1000 x 1000	50	0,43	1,70	334
AFB50D03	1200 x 1200 x 1200	50	0,62	2,50	375




AFB - Rectangle triangle

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFB50E01	500 x 1000 x 1120	50	0,25	1,00	297
AFB50E02	600 x 1200 x 1340	50	0,36	1,50	323



AFB - Hexagon

CODICE CODE	Diametro(mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFB50F01	600	50	0,23	0,90	220
AFB50F02	1000	50	0,65	2,60	362



BAFFLE • CODUTTI CUSTOM

Applicazione a baffle / Baffle application



AFB - Circle					
CODICE CODE	Diametro(mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFB50G01	600	50	0,28	1,10	220
AFB50G02	1000	50	0,79	3,10	375




AFB - Semicircle					
CODICE CODE	Diametro(mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFB50H01	600	50	0,14	0,60	168
AFB50H02	1000	50	0,40	1,60	284



AFB - Tailor					
CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFB50I01	750x360x185x250x430	50	0,16	0,60	258



AFB - Baffle application				
Applicazione in sospensione a soffitto con funi regolabili Ceiling application with adjustable cables				
CODICE CODE	Agganci a soffitto Ceiling fixing	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
AFBKCA02	2	Acciaio inox Stainless steel	0,30	39
AFBKCA03	3	Acciaio inox Stainless steel	0,45	59
AFBKCA04	4	Acciaio inox Stainless steel	0,60	71



BAFFLE • CODUTTI TECHNIK

Applicazione a baffle / Baffle application



ANB - Square

Struttura in acciaio ^ Steel structure					
CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50A01	300 x 300	50	0,09	1,90	168
ANB50A02	600 x 600	50	0,36	4,00	375
ANB50A03	1000 x 1000	50	1,00	7,70	400
ANB50A04	1200 x 1200	50	1,44	9,90	439
Struttura in legno ^ Wood structure					
CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50B01	300 x 300	50	0,09	0,80	129
ANB50B02	600 x 600	50	0,36	2,00	207
ANB50B03	1000 x 1000	50	1,00	4,20	375
ANB50B04	1200 x 1200	50	1,44	9,90	400



ANB - Rectangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure					
CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50C01	500 x 1000	50	0,50	5,20	297
ANB50C02	600 x 1200	50	0,72	6,40	323
ANB50C03	600 x 1800	50	1,08	7,90	375
ANB50C04	600 x 2000	50	1,20	9,90	400
Struttura in legno ^ Wood structure					
CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50D01	500 x 1000	50	0,50	2,60	271
ANB50D02	600 x 1200	50	0,72	3,20	297
ANB50D03	600 x 1800	50	1,08	4,80	349
ANB50D04	600 x 2000	50	1,20	6,20	375




ANB - Stick

Struttura in acciaio ^ Steel structure					
CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50E01	200 x 1200	50	0,24	4,30	233
ANB50E02	250 x 1200	50	0,30	4,60	233
ANB50E03	300 x 1200	50	0,36	4,90	233
ANB50E04	200 x 1800	50	0,36	4,90	271
ANB50E05	250 x 1800	50	0,45	6,50	271
ANB50E06	300 x 1800	50	0,54	6,90	271
Struttura in legno ^ Wood structure					
CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50F01	200 x 1200	50	0,24	1,90	207
ANB50F02	250 x 1200	50	0,30	2,10	207
ANB50F03	300 x 1200	50	0,36	2,30	207
ANB50F04	200 x 1800	50	0,36	2,30	246
ANB50F05	250 x 1800	50	0,45	2,90	246
ANB50F06	300 x 1800	50	0,54	4,20	246



ANB - Equilateral triangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure					
CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50G01	600 x 600 x 600	50	0,16	2,80	297
ANB50G02	1000 x 1000 x 1000	50	0,43	5,00	362
ANB50G03	1200 x 1200 x 1200	50	0,62	6,30	413
Struttura in legno ^ Wood structure					
CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50H01	600 x 600 x 600	50	0,16	1,30	271
ANB50H02	1000 x 1000 x 1000	50	0,43	2,40	334
ANB50H03	1200 x 1200 x 1200	50	0,62	3,20	387



BAFFLE • CODUTTI TECHNIK

Applicazione a baffle / Baffle application



ANB - Rectangle triangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50I01	500 x 1000 x 1120	50	0,25	4,10	284
ANB50I02	600 x 1200 x 1340	50	0,36	4,90	375

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50L01	500 x 1000 x 1120	50	0,25	1,80	258
ANB50L02	600 x 1200 x 1340	50	0,36	2,20	336

ANB - Hexagonal

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50M01	600	50	0,23	2,90	375
ANB50M02	1000	50	0,65	5,60	478

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50N01	600	50	0,23	1,50	336
ANB50N02	1000	50	0,65	1,90	452

ANB - Circle

Struttura integrata ^ Integrated structure

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50P01	600	50	0,28	0,80	336
ANB50P02	1000	50	0,79	2,10	452

ANB - Semicircle

Struttura integrata ^ Integrated structure

CODICE CODE	Diametro (mm) Diameter (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50Q01	600	50	0,14	0,40	233
ANB50Q02	1000	50	0,40	1,20	310


ANB - Tailor

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50R01	600 x 632	50	0,36	4,20	478

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANB50S01	600 x 632	50	0,36	2,00	439



BAFFLE • CODUTTI TECHNIK

Applicazione a baffle / Baffle application

ANB - Baffle application

Applicazione in sospensione a soffitto con funi regolabili
Ceiling suspension application with adjustable cables


CODICE CODE	Agganci a soffitto Ceiling fixing	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€ /kit
ANBKCA02	2	Acciaio inox Stainless steel	0,12	33
ANBKCA03	3	Acciaio inox Stainless steel	0,18	46
ANBKCA04	4	Acciaio inox Stainless steel	0,24	59
ANBKCA06	6	Acciaio inox Stainless steel	0,36	84

ANB - Baffle application

Applicazione in aderenza a soffitto con magneti in neodimio
Ceiling application with neodymium magnet

CODICE CODE	Agganci a soffitto Ceiling fixing	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€ /kit
ANBKMA03	2 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,34 + (0,07)	46
ANBKMA04	3 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,51 + (0,07)	52
ANBKMA06	4 + (2 agganci di sicurezza No.2 safety system)	Magnete Neodimio Neodymium Magnet	0,68 + (0,07)	65





STANDING • CODUTTI TECHNIK

Separè da ambientazione / Free standing application

Piedino in acciaio ^ Steel foot

ANS - Rectangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANS50A01	1000 x 1600	50	1,60	10,70	981
ANS50A02	1000 x 1800	50	1,80	11,80	1.097
ANS50A03	1200 x 1600	50	1,92	12,10	1.007
ANS50A04	1200 x 1800	50	2,16	13,20	1.123

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANS50B01	1000 x 1600	50	1,60	6,20	891
ANS50B02	1000 x 1800	50	1,80	6,90	929
ANS50B03	1200 x 1800	50	1,92	7,20	916
ANS50B04	1200 x 1800	50	2,16	8,00	968

Base in legno ^ Wooden Base

ANS - Rectangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANS50A01	1000 x 1600	50	1,60	10,70	981
ANS50A02	1000 x 1800	50	1,80	11,80	1.097
ANS50A03	1200 x 1600	50	1,92	11,80	1.007
ANS50A04	1200 x 1800	50	2,16	11,80	1.123

Struttura in legno ^ Wood structure


CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
ANS50B01	1000 x 1600	50	1,60	6,20	891
ANS50B02	1000 x 1800	50	1,80	6,90	929
ANS50B03	1200 x 1600	50	1,92	7,20	916
ANS50B04	1200 x 1800	50	2,16	8,00	968

ANS - Standing application

Applicazione a terra con piedino in acciaio ^ Free standing application

CODICE CODE	Staffe Attachment points	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
ANSKBA02	2	Acciaio verniciato Painted steel	0,60	33
ANSKBA03	3	Acciaio verniciato Painted steel	0,90	46

*Colorazioni disponibili a magazzino: nero (RAL 9005), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
*Colours available in Stock: Black (RAL 9005), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.




ANS - Standing application

Applicazione a terra con base ^ Free standing application

CODICE CODE	Punti di aggancio Attachment points	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
ANSKWB01	1	Legno Melaminico Melamine Wood	4,50	246

*Colorazioni disponibili su richiesta.
*Colours available on request.





DESK • CODUTTI CUSTOM

Applicazione a scrivania / Desk application




AFD - Rectangle

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFD50A01	800 x 400	50	0,32	1,30	220
AFD50A02	1000 x 400	50	0,40	1,60	258
AFD50A03	1200 x 400	50	0,48	1,90	271
AFD50A04	1400 x 400	50	0,56	2,20	284
AFD50A05	1600 x 400	50	0,64	2,50	297
AFD50A06	1800 x 400	50	0,72	2,80	310

AFD - Trapezoidal

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AFD50B01	800(400) x 400	50	0,24	1,00	220
AFD50B02	1000(600) x 400	50	0,32	1,30	258
AFD50B03	1200(800) x 400	50	0,40	1,60	271
AFD50B04	1400(1000) x 400	50	0,48	1,90	284
AFD50B05	1600(1200) x 400	50	0,56	2,20	297
AFD50B06	1800(1400) x 400	50	0,64	2,50	310



AFD - Desk application

Applicazione scrivania frontale con morsetto universale
Front desk application with brackets

CODICE CODE	Punti di aggancio Attachment points	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
AFDKVA01	2	Acciaio verniciato Painted steel	1,50	71

*Colorazioni disponibili a magazzino: nero (RAL 9005), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
*Colours available in Stock: Black (RAL 9005), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.

AFD - Desk application

Applicazione scrivania laterale con morsetto universale
Side desk application with brackets

CODICE CODE	Punti di aggancio Attachment points	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
AFDKVA02	2	Acciaio verniciato Painted steel	1,50	71


*Colorazioni disponibili a magazzino: nero (RAL 9005), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
*Colours available in Stock: Black (RAL 9005), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.

AFD - Desk application

Applicazione in appoggio scrivania
Desk top application

CODICE CODE	Punti di aggancio Attachment points	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
AFDKVA03	2	Acciaio verniciato Painted steel	1,50	71

*Colorazioni disponibili a magazzino: nero (RAL 9005), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
*Colours available in Stock: Black (RAL 9005), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.



DESK • CODUTTI TECHNIK

Applicazione scrivania / Desk application



AND - Rectangle

Struttura in acciaio ^ Steel structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AND50A01	800 x 400	50	0,32	4,00	246
AND50A02	1000 x 400	50	0,40	4,60	271
AND50A03	1200 x 400	50	0,48	5,40	297
AND50A04	1400 x 400	50	0,56	6,10	375
AND50A05	1600 x 400	50	0,64	6,80	426
AND50A06	1800 x 400	50	0,72	7,60	529

Struttura in legno ^ Wood structure

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	Peso (kg) Weight (kg)	€
AND50B01	800 x 400	50	0,32	1,90	194
AND50B02	1200 x 400	50	0,40	2,20	220
AND50B03	1400 x 400	50	0,48	2,60	246
AND50B04	1600 x 400	50	0,56	3,00	297
AND50B05	1800 x 400	50	0,64	3,30	362
AND50B06	1800 x 400	50	0,72	3,70	439



AND - Desk application

Applicazione scrivania frontale con morsetto universale
Front desk application with brackets

CODICE CODE	Punti di aggancio Attachment points	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
ANDKUA01	2	Acciaio verniciato Painted steel	1,50	71

*Colorazioni disponibili a magazzino: nero (RAL 9005), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
*Colours available in Stock: Black (RAL 9005), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.



AND - Desk application

Applicazione scrivania laterale con morsetto universale
Side desk application with brackets

CODICE CODE	Punti di aggancio Attachment points	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
ANDKUA02	2	Acciaio verniciato Painted steel	1,50	71

*Colorazioni disponibili a magazzino: nero (RAL 9005), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
*Colours available in Stock: Black (RAL 9005), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.



AND - Desk application

Applicazione in appoggio scrivania
Desk top application


CODICE CODE	Punti di aggancio Attachment points	Materiale Material	Peso kit (kg) Kit weight (kg)	€/kit
ANDKUA03	2	Acciaio verniciato Painted steel	1,50	71

*Colorazioni disponibili a magazzino: nero (RAL 9005), grigio (RAL 7004). Altre colorazioni disponibili su richiesta.
*Colours available in Stock: Black (RAL 9005), Grey (RAL 7004). Other colors available on request.

COMPOSITION

CODUTTI CUSTOM

Esempi di composizione / Composition examples




Composizione 1 ^ Composition 1

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area comp. (m²) Area comp. (m²)	€
AFEEXA01	50	4,00	2.064



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 15 m².
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 15 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.




Composizione 2 ^ Composition 2

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area comp. (m²) Area comp. (m²)	€
AFEEXA02	50	5,50	2.064



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 20 m².
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 20 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.




Composizione 3 ^ Composition 3

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area comp. (m²) Area comp. (m²)	€
AFEEXA03	50	3,00	1.806



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 10 m².
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 10 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.




Composizione 4 ^ Composition 4

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	€
AFEEXA04	50	4,00	2.064



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 15 m².
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 15 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.




Composizione 5 ^ Composition 5

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	€
AFEEXA05	50	6,00	2.838



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 25 m².
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 25 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.



Composizione 6 ^ Composition 6

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area (m²) Area (m²)	€
AFEEXA06	50	3,00	1.032




Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 30 m².
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 30 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.

to be continued ...

COMPOSITION

CODUTTI TECHNIK

Esempi di composizione / Composition examples




Composizione 1 ^ Composition 1

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area comp. (m²) Area comp. (m²)	€
ANE5OA01	50	4,00	1.097



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 15 m²
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 15 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.




Composizione 2 ^ Composition 2

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area comp. (m²) Area comp. (m²)	€
ANE5OB01	50	3,00	1.161



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 20 m²
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 20 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.




Composizione 3 ^ Composition 3

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area comp. (m²) Area comp. (m²)	€
ANE5OC01	50	5,50	2.580



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 10 m²
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 10 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.



Composizione 4 ^ Composition 4

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area comp. (m²) Area comp. (m²)	€
ANE5OD01	50	5,00	2.580



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 15 m²
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 15 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.



Composizione 5 ^ Composition 5

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area comp. (m²) Area comp. (m²)	€
ANE5OE01	50	3,00	1.097



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 10 m²
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 10 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.



Composizione 6 ^ Composition 6

CODICE CODE	Spessore (mm) Thickness (mm)	Area comp. (m²) Area comp. (m²)	€
ANE5OF01	50	3,00	645



Quantità stimata per la riduzione del riverbero in un'area di 30 m²
Estimated quantity for the reduction of the reverberation in an area of 30 m²
Contattare l'ufficio tecnico per la verifica della quantità di pannelli fonoassorbenti in base alla destinazione dell'ambiente finale.
Contact the Technical Office to verify the quantity of sound-absorbing panels according to the use of the environment.

to be continued

CODUTTI TAILORING AND TECHNOLOGY




4 finiture
per infiniti colori

Tutti i pannelli Codutti sono rivestiti in tessuto Trevira CS, disponibile in 4 tipologie di intreccio, tutte declinabili in infinite colorazioni.


4 finishes
for infinite colours

All Codutti panels are upholstered in Trevira CS fabric, available in 4 types of weave, all available in infinite colours..




KING L

Trevira CS filato tinta unita – trama regolare
Trevira CS solid colour yarn - regular texture



ROCCIA

Trevira CS filato melange
Trevira CS melange yarn



TORINO

Intrecciato a due tinte
Woven in two colours



KING FLEX

Trevira CS filato tinta unita - trama grossa e granulare
Trevira CS solid colour yarn - coarse and granular texture

Tecnologia INK JET
per opere uniche

Tutti i pannelli Codutti possono essere personalizzati con un'immagine scelta dal cliente, stampata con tecnologia ink-jet, direttamente sul tessuto.

INKJET technology
for unique items

All Codutti panels can be customized with an image chosen by the customer, printed with ink-jet technology, directly on the fabric.



Personalizzazione stampa INKJET / INKJET print customization

CODICE CODE	Dimensione (mm) Size (mm)	Base Base	Tipologia tessuto Fabric type	Peso (g/m ²) Weight (g/m ²)	€/m ²
AAI26A01	1400 x ∞	Tessuto 100% pol. Fabric 100% pol	Trevira CS	260	142

Manutenzione e pulizia

Il tessuto Trevira CS è semplice da pulire; si consiglia di usare regolarmente l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

Cleaning and maintenance

Trevira CS fabric is easy to clean: we recommend to use regularly the vacuum cleaner with a smooth nozzle, without brushing.

CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

PREMESSA
Le presenti condizioni generali di vendita relative a ogni Contratto concluso mediante sottoscrizione della Conferma d'Ordine (la 'Conferma d'Ordine') da parte dell'acquirente (il 'Cliente') con il venditore ('Codutti') avente ad oggetto ogni articolo compreso nelle collezioni di Codutti (la 'Merce').

VARIAZIONI
Nella Conferma d'Ordine devono essere indicati tutti i singoli elementi che compongono la Merce e gli eventuali servizi forniti. Eventuali richieste di variazione da parte del Cliente dovranno pervenire per iscritto a Codutti entro tre giorni lavorativi dalla data della Conferma d'Ordine, e Codutti, previa verifica di fattibilità, comunicherà al Cliente entro cinque giorni lavorativi l'eventuale accettazione della variazione.

TERMINI DI CONSEGNA
I tempi di consegna riportati nella Conferma d'Ordine, salvo diversa indicazione, sono sempre da computarsi in settimane e sono puramente indicativi, mai essenziali. Qualora il Cliente richieda a Codutti una variazione del termine di consegna, dovrà effettuare la relativa richiesta per iscritto. La nuova data di consegna non modifica i termini di pagamento inizialmente concordati.

PREZZI
I prezzi indicati nella Conferma d'Ordine sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ed eventuali oneri fiscali. I prezzi comprendono gli imballaggi.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a Codutti nei modi, nei termini e alle condizioni esplicitate nella Conferma d'Ordine. Al momento della sottoscrizione della Conferma d'Ordine, potrà essere previsto che il Cliente versi a Codutti una somma a titolo di caparra confirmatoria nella misura concordata, che sarà incorporata a titolo acconto in caso di perfetto adempimento delle obbligazioni previste nella Conferma d'Ordine. Nel caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale saranno calcolati gli interessi moratori in ragione del dlgs. 231/02. Resta inteso che Codutti avrà comunque facoltà di risolvere il contratto per inadempimento imputabile al Cliente, ritenendo quanto già ricevuto a titolo di caparra, ritirando la merce e esigendo il pagamento delle prestazioni già effettuate oltre al risarcimento dei danni.

CONSEGNA
Qualora la Merce sia resa franco fabbrica, essa viaggia con rischio e a spese del Cliente.

GARANZIA
La Merce sarà conforme a quanto indicati nella Conferma d'Ordine. Eventuali difetti o vizi dovranno essere denunciati per iscritto nel termine perentorio di otto giorni dal ricevimento della Merce stessa. Sono esclusi dalla garanzia il normale degrado e l'usura della Merce. La garanzia non opererà qualora la Merce abbia subito qualsiasi tipo di modifica da parte del Cliente o di terzi. È esclusa ogni responsabilità in capo a Codutti per danni diretti, indiretti, incidentali o conseguenti, e per qualunque perdita, costo o spesa che dovesse derivare dalla vendita della Merce. Codutti non risponde in alcun caso del mancato adempimento delle proprie obbligazioni qualora questo sia dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito. Per essere ritenuto valido, qualunque reclamo relativo a difetti di conformità della Merce deve essere trasmesso nei termini indicati e per iscritto a Codutti.

RISERVA DI PROPRIETA'
La Merce viene fornita con espressa riserva del diritto di proprietà a favore di Codutti fino al completo pagamento del prezzo pattuito e delle spese accessorie.

MODIFICHE TECNICHE E REFUSI DI STAMPA
Codutti resta libera di apportare ogni modifica ritenuta opportuna o necessaria alla Merce così come ai relativi cataloghi e listini prezzi, che di volta in volta annullano e sostituiscono integralmente i precedenti. Di eventuali refusi o errori di stampa Codutti non è responsabile ad alcun titolo.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti Cliente nella Conferma d'Ordine o in altro documento sono utilizzati da Codutti ai fini dell'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso. Il Cliente mantiene ogni diritto previsto dal dlgs. 196/2003 (Codice della Privacy). Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante di Codutti.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative alle presenti condizioni generali di vendita saranno devolute in via esclusiva al Foro di Udine.

VENDITE AL CONSUMATORE
Nel caso la vendita sia effettuata nei confronti di un Cliente consumatore (ai sensi dell'art. 3, co. I, lettera A del d.lgs. 206/2005, una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), si applicano le previsioni del Codice del Consumo, adottato con d. lgs. 206/2005.

TUTELA DEL MARCHIO
Il marchio è di proprietà della ditta Codutti Furniture Srl., qualsiasi uso non autorizzato dello stesso potrà essere perseguito legalmente. Qualsiasi riproduzione totale o parziale del presente listino senza preventiva autorizzazione scritta della ditta non è consentita. Qualsiasi diritto sarà tutelato legalmente.

SALES CONDITIONS

GENERAL SUPPLY CONDITIONS:

INTRODUCTION
These General Conditions of Sale are applicable to all agreements concluded by the signing of an Order Confirmation (hereinafter the "Order Confirmation") by the purchaser (hereinafter the "Client") and the seller (hereinafter "Codutti") having for their object any articles included in Codutti's product range (hereinafter the "Goods").

VARIATIONS
The Order Confirmation must indicate all the articles included in the Goods and any services that are included. Any requests on the part of the Client for variations must be forwarded in writing to Codutti within three working days from the date of the Order Confirmation; Codutti, subject to verification of the feasibility of the request, will inform the Client within five working days whether the variation is acceptable or not.

DELIVERY DATES
Unless otherwise specified, the delivery dates shown in the Order Confirmation shall be calculated in weeks, and shall be considered purely indicative and non-binding. If the Client should propose to Codutti a variation in the delivery date, a written request must be made. In such case, the new delivery date shall not modify the previously-agreed terms of payment.

PRICES
The prices shown in the Order Confirmation are in Euro and are exclusive of VAT and any taxes or duties. Prices include packing.

PAYMENTS
Payments must be made directly to Codutti according to the terms and conditions specified in the Order Confirmation. At the moment of signing the Order Confirmation, the Client may be requested to pay to Codutti a deposit for an agreed sum as confirmation of the order. In such case, and if the terms laid down in the Order Confirmation are fully complied with, the deposit will be recorded as a payment on account. In the case of late payment or non-payment, whether total or partial, latepayment interest will be applied in the amount set forth in Legislative Decree 231/02. It is agreed that Codutti shall be entitled to terminate the agreement in relation to any non-fulfilment by the Client, and may retain any amounts already paid on account, collecting the Goods and requiring payment of any services already rendered as well as compensation for damages.

GOODS RENDERED
If the Goods are rendered ex-works, they shall be shipped at the risk and expense of the Client.

WARRANTY
The Goods will be as described in the Order Confirmation. Any faults or defects must be reported in writing not later than eight days after receipt of the Goods. Normal wear and tear shall not be covered by the Warranty. Likewise, the Warranty shall not be applicable if the Goods are modified in any way by the Client or by third parties. Codutti shall accept no liability whatsoever in relation to any damages, direct or indirect, incidental or consequential, nor for any loss, cost or expense that might be sustained in relation to the sale of the Goods. Codutti shall under no circumstances accept liability for the non-fulfilment of its obligations if such non-fulfilment is attributable to force majeure or acts of God. All and any claims relative to the non-compliance of the Goods must be submitted in writing to Codutti within the indicated period.

OWNERSHIP RIGHTS
The Goods are supplied subject to the express condition that they remain the property of Codutti until such time as the agreed purchase price and all accessory costs have been paid in full.

TECHNICAL MODIFICATIONS - PRINTING ERRORS
Codutti may introduce any modifications to the Goods that might be deemed necessary or opportune, and may also modify its catalogues and price lists, in which case the modified edition shall entirely annul and replace the previous editions. Codutti accepts no liability whatsoever for typographical or printing errors.

SAFEGUARDING OF PERSONAL INFORMATION
Any personal data provided by the Client in the Order Confirmation or in any other document will be utilized by Codutti for the execution of this agreement and for the entire duration of the same. The Client shall retain all rights set forth in Legislative Decree 196/2003 (Privacy Code). The legal representative of Codutti shall be responsible for the processing of such personal data,

SETTLEMENT OF CONTROVERSIES
All controversies arising from these general conditions of sale shall be settled exclusively before the Court of Udine.

SALES TO CONSUMERS
In the event of direct sales to Consumer Clients (pursuant to article 3, section I, para. A of Legislative Decree 206/2006, being a private individual acting for purposes other than any business, trade, artisan or professional activities), the conditions laid down in the Consumer Code (implemented with Legislative Decree 206/2005) shall be applicable.

TRADEMARK PROTECTION
The trademark belongs to the company Codutti Furniture Srl. In the event of any unauthorized use of this trademark, legal action may be taken. Any reproduction of either all or part of this picelist without prior written authorization from the company is prohibited. All rights will be legally protected.

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

Copyright© 2018
by Codutti Furniture S.r.l.



CODUTTI

price list

